

| Functionaliteit | Schermtuetsen | Handeling | Additionele info |
|--|---|---|--|
| Aanbod (de)markeren | Markering (F4) | Regel selecteren en dubbelklikken op het aanvinkvakje 'M' of de | Door op dezelfde manier op een reeds gemarkeerde regel te klikken wordt de markering ongedaan gemaakt. Door het gebruik van de CTRL- of de SHIFT-toets kunnen meerdere regels tegelijk geselecteerd (en gemarkeerd) worden |
| Aanbod demarkeren (alles demarkeren) | Markering (F4) - menu: Alles demarkeren | Door te klikken op de menu-optie 'Alles demarkeren' worden alle regels in het op dat moment getoonde aanbod gedemarkeerd | |
| Aanbod markeren (alles markeren) | Markering (F4) - menu: Alles markeren | Door te klikken op de menu-optie 'Alles markeren' worden alle regels in het op dat moment getoonde aanbod gemarkeerd | Alles markeren kan alleen als het getoonde aanbod niet groter is dan 250 partijen |
| Aanbod ontvangen bij opstarten | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Aanbod ontvangen bij opstarten | Klik het aanvinkvakje aan van de locatie waarvan het aanbod moet worden opgehaald bij het opstarten (meerdere opties tegelijk aanvinkbaar) | Bepaald ook welk (deel van het) aanbod wordt opgehaald als men in 'Markering (F4)' op 'Aanbod ophalen' klikt in de menubalk |
| Aanbod ophalen | Markering (F4) - menu: Aanbod ophalen | Door te klikken op de menu-optie 'Aanbod ophalen' wordt het laatst beschikbare aanbod bij de ervoor geselecteerde datum opgehaald en getoond | Bij 'Instelling (F7)' geeft men aan van welke locaties het aanbod wordt opgehaald |
| Aanbod tonen | Markering (F4) - menu: Aanbod(F10) | Indien het gefilterde aanbod in samengevatte vorm wordt getoond, wordt door het klikken op deze menu-optie het gefilterde aanbod volledig gedetailleerd getoond. | Voor het samenvatten van een filter zie 'Filter samenvatten' |
| Bijklok bepalen | Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze | Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en de beoogde bijklok-positie selecteren | Bepaalt welke klok klok als bijklok wordt geopend bij het opstarten |
| Filter aanmaken (inclusief geveilde partijen) | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | Vink het vakje 'Inclusief geveild' aan. | |
| Filter aanmaken (Standaardfilter) | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | | |
| Filter aanmaken (zoekwaarden geven) | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | Klik op de knop 'Multi' achter het veld waarin gezocht moet worden en selecteer een of meerdere waarden door ze van de linker naar de rechterkolom te verplaatsen. Gebruik hiervoor de pijltjestoetsen. | Zoekwaarden filteren door (een deel van) een naam in te tikken in het zoekvak boven de rechterkolom. Meerdere waarden tegelijk selecteerbaar door middel van het gebruik van de CTRL- en SHIFT-toetsen. Alle velden tegelijk selecteren door te klikken op de toetsen met de dubbele pijltjes. In de velden met een dropdownmenu ('Bloemen/Planten', 'Type ladingdrager' ende 'Kenmerken'-velden) kunnen geen waarden ingevoerd; selecteer de gewenste waarde uit de lijst. |
| Filter aanmaken (zoekwaarden wissen) | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | Een enkele zoekwaarde wissen: Klik op 'Multi' achter het beoogde veld en verplaats de gewenste waarde van de rechterkolom naar de linker. Zoekwaarden wissen door op de knop 'Wissen' achter het betreffende veld te klikken. | Meerdere waarden tegelijk selecteerbaar door middel van het gebruik van de CTRL- en SHIFT-toetsen. Alle velden tegelijk selecteren door te klikken op de toetsen met de dubbele pijltjes. Alle zoekwaarden verwijderen uit alle zoekvelden; klik op de knop 'Alles wissen' |

| Functionaliteit | Schermtoetsen | Handeling | Additionele info |
|--|---|---|--|
| Filter maken | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | Voer de gezochte waarden in in de betreffende zoekvelden | Filter opslaan (naam ingeven onder 'Naam' in het vak 'Filter') door op de menu-optie 'Opslaan' te klikken. Filter bekijken zonder opslaan, klik op menu-optie 'Toepassen' |
| Filter openen | Markering (F4) - menuoptie: Filter | Selecteer door middel van het dropdownmenu een reeds opgeslagen filter | Als er een samenvatting is samengesteld van het gekozen filter, dan zal het gefilterde aanbod in de samengevatte vorm worden weergegeven. |
| Filter openen (voor bewerking) | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) | Selecteer door middel van het dropdownmenu een reeds opgeslagen filter (achter 'Naam'.) | De parameters die gebruikt zijn in het filter worden getoond. In de samenstelling van het filter kunnen aanpassingen gedaan worden, die door middel van de menu-optie 'Toepassen' bekeken kunnen worden. Als op 'Nieuw' geklikt wordt wordt het filter weer teruggebracht naar de laatst opgeslagen samenstelling. |
| Filter Opslaan | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Filter | Geef een naam in in het vak 'Filter' en klik op menu-optie 'Opslaan' | |
| Filter samenvatten | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Samenvatting | De linkerkolom toont alle velden waaruit de samenvatting kan worden samengesteld, de rechterkolom alle reeds geselecteerde velden. Met behulp van de pijltoetsen kunnen velden van de ene naar de andere kolom verplaat worden. | Door middel van de toetsen met de dubbele pijltjes kunnen alle velden tegelijk van een kolom naar de andere verplaat worden. Met de pijltjes ^ en v (rechts van de kolommen) kan de volgorde van een geselecteerd veld ten opzichte van de andere velden bepaald worden. De velden in de rechterkolom worden als volgt weergegeven in de samenvatting; de bovenste veld als meest rechtse kolom, de onderste als meest links kolom. |
| Filter sorteren | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) - tabblad Sortering | Klik op een dropdownmenu en selecteer het item waarop gesorteerd moet worden. Klik daarna op de gewenste sorteervolgorde ('Oplopend' of 'Aflopend') | Er zijn 4 items tegelijk te selecteren. De sortering wordt in de volgorde van de opeenvolgende nummering toegepast (de bovenste eerst etc.) Er kunnen enkel items uit de aangeboden lijsten ingevoerd worden. |
| Filter toepassen (aanbod) | Markering (F4) | Klik op de dropdown 'Filter' en selecteer het beoogde filter | Indien er geen filters zijn aangemaakt blijft de dropdown leeg |
| Filter uitschakelen | Markering (F4) - menuoptie: Filter | Kies de optie <Geen> | Het geheel aanbod wordt getoond. |
| Filter verwijderen | Markering (F4) - menu: Filters beheren (F12) | Klik op de menu-optie: 'Verwijderen' en beantwoord de vraag in het dialoogvenster met 'Ja'. | |
| Geluidsniveau instellen | Instelling (F7) - tabblad: Audio | Schuiftoets op of neer bewegen | Instelling wordt niet opgeslagen |
| Handelportaal openen | Handelportaal (F9) | | KOA gerelateerde website |
| Hoofdklok bepalen | Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze | Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en optie 'Hoofdklok' selecteren | Bepaalt met welke klok het koopscherm geopend wordt na het opstarten |
| Indelen toetsenbord (aantallen) | Instelling (F7) - tabblad: Toetsen - | Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde | Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan |
| Indelen toetsenbord (Default-waarden) | Instelling (F7) - tabblad: Toetsen | Klik op de 'Default' toets om alle (door FloraHolland gedefinieerde) standaardtoetsen toe te wijzen | |
| Indelen toetsenbord (klokwissel) | Instelling (F7) - tabblad: Toetsen - kolom Klok/Toets | Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde toets in | Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan zal de huidige gekoppelde toets en de nieuw toe te wijzen toets van positie veranderen. |
| Indelen toetsenbord (plaatwissel) | Instelling (F7) - tabblad: Toetsen - kolom Plaat/Plaat | Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde toets in | Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan zal de huidige gekoppelde toets en de nieuw toe te wijzen toets van positie veranderen. |

| Functionaliteit | Schermtoetsen | Handeling | Additionele info |
|--|--|---|---|
| Kleur instellen | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Kleuren | Een van de twee opties aanklikken | Optie 'Kleur per vestiging' toont klokken in de default locatiekleuren (Aalsmeer: groen, Naaldwijk; blauw, Rijnsburg; blauwgroen.) Optie 'Monochroom' toont alle klokken in het groen. Klok T60 (testklok) wordt altijd grijs weergegeven. |
| Klokken toewijzen aan sneltoetsen | Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze | Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en beoogde klok selecteren | De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord' |
| Klokken toewijzen aan sneltoetsen (alle 1 locatie ineens) | Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze | Knop betreffende bij de locatie (vak 'Automatisch toedelen') aanklikken. | De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord' |
| Klokken toewijzen aan sneltoetsen ongedaan maken | Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze | "Clear"- toets (vak 'Automatisch toedelen') aanklikken. | De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord' |
| Klokoverzicht tonen | Klokoverzicht (F8) | | Het linkerdeel van het scherm toont per klok de onderhavig productveiligroep, de bijbehorende rijen en het resterende aantal partijen daarbij |
| Komende partijen bijklokken tonen | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Komende partijen | Aanvinkvakje 'Tonen komende partijen bijklokken' aanvinken indien men ook de komende partijen van de bijklokken wil tonen (default is alleen hoofdklok) | Bij 'Tonen ... komende partijen kan aangegeven worden hoeveel partijen er per klok worden weergegeven (maximaal 6.) Indien de optie 'Kleur per vestiging' is gekozen (zie; 'Kleur instellen') zullen de partijen weergegeven worden in de kleur van de locatie waarop ze geveild worden. |
| Koopovereenkomst (F2) layout aanpassen | Koopovereenkomst (F2) | Door op een kolomtitel te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en te slepen kunnen kolommen ten opzichte van elkaar verplaatst worden. | De aangepaste indeling wordt automatisch opgeslagen |
| Koopovereenkomst (F2) layout aanpassen (default-waarden) | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Herstellen schermen | Klik op de knop 'Herstellen' achter 'Koopovereenkomsten' | De door FloraHolland gedefinieerde kolomvolgorde wordt hersteld. |
| Koopovereenkomsten opslaan bij afsluiten | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Instellingen | Aanvinkvakje 'Vraag bij afsluiten of de koopovereenkomsten opgeslagen moeten worden' aanvinken | Export naar een excel-sheet (om te openen moet Excel geïnstalleerd zijn op de KOA-werkplek) |
| Markering (F4) layout aanpassen | Markering (F4) | Door op een kolomtitel te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en te slepen kunnen kolommen ten opzichte van elkaar verplaatst worden. | De aangepaste indeling wordt automatisch opgeslagen |
| Markering (F4) layout aanpassen (Default-waarden) | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Herstellen schermen | Klik op de knop 'Herstellen' achter 'Markering' | De door FloraHolland gedefinieerde kolomvolgorde wordt hersteld. |
| Markering (signaal) | Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak: Instellingen | Door middel van de pijltjes achter 'Audiosignaal' kan worden aangegeven hoeveel partijen van tevoren een gemarkeerde partij wordt gemeld | Door 0 (nul) te selecteren wordt het audiosignaal niet weergegeven |

| Functionaliteit | Schermtoetsen | Handeling | Additionele info |
|---|---|---|---|
| Platen toewijzen aan sneltoetsen | Instelling (F7) - tabblad: Plaatselectie | Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen (in de kolom onder de vestiging waarop met de betreffende plaat kan worden gekocht) en beoogde plaat selecteren | De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord' |
| Samenvatting filter tonen | Markering (F4) - menu: Samenvatting (F11) | Toont, indien er een samenvatting is gedefinieerd, het gefilterde aanbod in samengevatte vorm. | Voor het samenvatten van een filter zie 'Filter samenvatten' |
| Veilschema tonen | Klokoverzicht (F8) | Door middel van de functie F11 selecteert men een klok. Het rechterdeel van het scherm toont daarna het, bij de geselecteerde | Een klok selecteren kan ook door te klikken op het betreffende dropdownmenu of het linkergedeelte van dit scherm |